



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0004113

## АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ЭМ54 выдан 02 декабря 2015 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан **Обществу с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда и промышленной безопасности"**, ИНН: 7702709908  
129696, РОССИЯ, Москва, Кулаков переулок, д.9А, Стр.1

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что **Испытательная лаборатория (центр) Общества с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда и промышленной безопасности"**  
129626, РОССИЯ, город Москва, пер. Кулаков, д. 9А, стр. 1

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям **ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009**  
аккредитации) **в качестве Испытательной лаборатории (центра)**  
в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц **27 октября 2015 г.**



Руководитель (заместитель Руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

*Handwritten signature*  
подпись

**М.А. Якутова**

подпись, фамилия



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

м.п.



Подпись

инициалы, фамилия

Приложение  
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21ЭМ54

от " 27 " 10 20 15 г.  
на 1 листе

Дополнение №1 к области аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ООО «Центр охраны труда и промышленной безопасности» (ООО «Центр охраны труда и  
промышленной безопасности»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

129626; г. Москва, Кулаков переулок, д.9А., стр.1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКП **	Код ТН ВЭД ТС **	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения **	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МУК 4.1.126-96	Воздух рабочей зоны	-	-	Доксициклин (антибиотик)	0,2-10 мг/м <sup>3</sup>	ГН 2.2.5.1313-03



Генеральный директор  
полномочного лица  
(в случае, если имеется)

подпись уполномоченного лица

Груздев Павел Иванович  
инициалы, фамилия уполномоченного лица

\* В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), – при их наличии.

\*\* При наличии.



*Начальник Управления аккредитации*  
Руководитель (заместитель руководителя)  
М.П. Федеральной службы по аккредитации

полное

**ЛЕБЕДЕВА А. В.**  
инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21ЭМ24  
от "27" октября 2015 г.  
на 6 листах, лист 1

Дополнение № 2

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ООО «Центр охраны труда и промышленной безопасности» (ООО «Центр охраны труда и  
промышленной безопасности»)  
наименование испытательной лаборатории (центра)

129626; г. Москва, Кулаков переулок, д.9А., стр.1  
адрес места осуществления деятельности



м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации



*Григорьев М.*  
инициалы, фамилия

Приложение  
к аттестату аккредитации

от «      »      20   г.  
на 10 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда и промышленной безопасности»  
наименование испытательной лаборатории (центра)

129626, г. Москва, Кулаков переулок, д.9А, стр.1  
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Химический фактор</b>							
1	Газоанализатор «Бинар-1П» Руководство по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ (ТУ)	Воздух рабочей зоны			Дигидросульфид (сероводород) Диоксид серы	0.5-100 мг/м <sup>3</sup> 0.5-100 мг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 12.1.005-88 с изм.№1; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33Н;



**МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994  
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

11 ОКТ 2016

№ 15-4/В-3334

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной  
ответственностью «Центр охраны  
труда и промышленной  
безопасности»

129626, г. Москва, Кулаков  
переулок, д. 9А, стр. 1

**Уведомление**

о регистрации в реестре организаций,  
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда и промышленной безопасности» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 384 от 10 октября 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента  
условий и охраны труда



В.А. Корж